

# MAXOLEN

## Schleifpasta grob Nr. 21 G

(ohne Silikon)

### Produkte-Beschreibung:

Manuelle oder maschinelle Verarbeitung. Zum Vorpolieren von matten, stark verwitterten, harten Lacken. Eignet sich besonders zum Ausgleichen von Spritzübergängen auch nach dem Anschleifen.

### Gebrauchsanweisung:

*Schleifpasta* auf die Lackoberfläche mit Polierfäden stückweise filmdick auftragen und von Hand oder mit der Poliermaschine kreisförmig polieren. Bei Bedarf den Arbeitsgang wiederholen. Rückstände mit sauberen Polierfäden abreiben.

Anschliessend die Schleifpasta-Spuren mit einem milden Polish auspolieren, oder mit Hartwachs konservieren.

### Wichtig:

*Schleifpasta* - Rückstände auf Gummi- oder Plastikteilen nie eintrocknen lassen; sofort, noch in feuchtem Zustand entfernen! Nicht auf heissem Lack verarbeiten! Nicht an der Sonne verwenden.

### Bemerkung:

Maximale Resultate erreicht man bei der maschinellen Applikation.

### Schleifpasta und die Umwelt:

Das Produkt enthält Kohlenwasserstoffe (aromatenfrei: <0,5%), ist chemisch neutral. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Abfälle an Sondermülldeponie abgeben. Es ist wasserunlöslich, mit einem Flammpunkt von > 61°C.

### Lagerung und Handhabung:

Optimale Temperatur +5°C/+30°C  
Haltbarkeit: mind. 1 Jahr  
Nur bei guter Belüftung verwenden.

Nur für gewerbliche Verbraucher. **Kein Publikumsprodukt.**  
**Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Anwender erhältlich.**

### Hersteller:

**MAX LEHNER AG**

**CH - 8903 Birmensdorf / ZH**

Tel.: +41 (0)44 737 30 75 – Fax: +41 (0)44 737 03 20

E-Mail: [info@maxolen.ch](mailto:info@maxolen.ch)