

# MAXOLEN

## Crystal Cut Nr. 94

(ohne Silikon)

### Produkte - Beschreibung:

(für UV-Klarlack)

Silikonfreie Hochleistungsschleifpaste zur Entfernung von Schleifspuren bei der Lackreparatur. Extrem wirksame Abrasivpartikel, die durch den Einsatz von speziellen Gleitmittelkomponenten eine intensive, aber doch schonende Wirkung haben. Speziell für Keramik- und mit UV-Licht ausgehärtete Lacke. Auch im Bootsbereich geeignet

### Gebrauchsanweisung:

Maschinelle Verarbeitung: Die trockene Polierscheibe oder das Lammfell (für harte Lacke) vor dem Gebrauch mit einer Politurhilfe (z. B. Maxolen Miracolo Nr.54) benetzen, anschliessend die benötigte Menge Material – Crystal-Cut - auftragen und bei kleiner Drehzahl gleichmässig verarbeiten. Erst dann, je nach Zustand des Lackes, die Drehzahl erhöhen. Um die Polierbarkeit zu verlängern, die Oberfläche mit Polierhilfe Miracolo Nr.54 leicht anfeuchten und weiter polieren, bis die Oberfläche klar und spiegelglatt wird.

Poliert lokale 1500er Schleifspuren mit Polierscheibe, ab 800er Schleifspuren das Lammfell benutzen.

Manuelle Verarbeitung: Crystal-Cut filmdick auftragen, mit Poliervlies oder –fäden kreisförmig polieren, bis ein Hochglanz erzeugt wird. Rückstände mit Miracolo Nr.54 besprühen und mit einem Microfasertuch abreiben.

### Wichtig:

Trockene Polierscheibe vor dem Gebrauch immer mit der Polierhilfe Miracolo Nr.54 leicht anfeuchten.

Nicht auf heissem Lack und nicht an der Sonne verarbeiten.

### Crystal Cut und die Umwelt:

Das Produkt enthält kein VOC, ist chemisch neutral. Der pH Wert liegt bei 6,5-7,0. Das Produkt ist wasserlöslich, ohne Flammpunkt und enthält biologisch abbaubare Emulgatoren. Abfälle an Sondermülldeponie abgeben. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Lagerung und Handhabung:

Optimale Temperatur +5°C/+30°C

Haltbarkeit: mind. 1 Jahr

Nur für gewerbliche Verbraucher. **Kein Publikumsprodukt.**

**Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Anwender erhältlich.**

### Hersteller:

**MAX LEHNER AG**

**CH - 8903 Birmensdorf / ZH**

Tel.: +41 (0)44 737 30 75 – Fax: +41 (0)44 737 03 20

E-Mail: [info@maxolen.ch](mailto:info@maxolen.ch)